



173013060092

263

报告编号: W210820

检验检测报告

Test Report

样品名称: 管网水

委托单位: 石嘴山市润泽供排水有限公司

检验类别: 委托检测

宁夏城市供水水质监测网石嘴山监测站


宁夏城市供水水质监测网石嘴山监测站

检验检测报告

(Test Report)

样品编号: W210820

共 3 页/第 1 页

委托单位	石嘴山市润泽供排水有限公司	采样环境	天气:晴 气温:18~32℃
样品名称	管网水	检验类别	委托检测
采样地点	区人民政府	采样日期	2021.08.04
样品数量	4份/6.5L	采样人	黄娜、柳贡刚
样品状态	清澈透明液体 (G、P)	原编号或生产单位	—
检测项目	“总大肠菌群、耐热大肠菌群”等共31项。	—	—
标准依据	<p>《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006)</p> <p>《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2006)</p>		
主要检测设备	<p>NovAA400P 原子吸收分光光度计</p> <p>AFS933 原子荧光光度计</p> <p>Metrhm930 离子色谱仪</p> <p>吉天 FIA6000+流动注射仪</p> <p>(以上设备均在检定周期之内)</p>		
检验结论	<p>委托样品所检项目结果见下页。</p> <div style="text-align: right;">  <p>签发日期: 2021年08月12日</p> <p>(检测检验专用章)</p> </div>		

批准:

Handwritten signature

审核:

Handwritten signature

编制: 于宁波

宁夏城市供水水质监测网石嘴山监测站

宁夏城市供水水质监测网石嘴山监测站

检验检测报告

(Test Report)

样品编号: W210820

共 3 页/第 2 页

序号	检测项目	计量单位	检验方法	标准要求	检测结果	评价
1	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750·12—2006 中的 2.1	不得检出	未检出	合格
2	耐热大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750·12—2006 中的 3.2	不得检出	未检出	合格
3	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T 5750·12—2006 中的 4.2	不得检出	未检出	合格
4	菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750·12—2006 中的 1.1	≤100	6	合格
5	砷	mg/L	GB/T 5750·6—2006 中的 6.1	≤0.01	0.000994	合格
6	镉	mg/L	GB/T 5750·6—2006 中的 9.1	≤0.005	0.0000400	合格
7	铬(六价)	mg/L	GB/T 5750·6—2006 中的 10.1	≤0.05	<0.004	合格
8	铅	mg/L	GB/T 5750·6—2006 中的 11.1	≤0.01	<0.000420	合格
9	汞	mg/L	GB/T 5750·6—2006 中的 8.1	≤0.001	0.000140	合格
10	硒	mg/L	GB/T 5750·6—2006 中的 7.1	≤0.01	0.000123	合格
11	氰化物	mg/L	GB/T 5750·5—2006 中的 4.1	≤0.05	<0.002	合格
12	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	GB/T 5750.5—2006 中的 3.2	≤10	6.62	合格
13	色 度	度	GB/T 5750.4—2006 中的 1.1	≤15	5	合格
14	浑浊度	NTU	GB/T 5750.4—2006 中的 2.1	≤1	0.51	合格
				水源与净水技术条件限制时为 3		
15	臭和味	—	GB/T 5750.4—2006 中的 3.1	无异臭异味	无	合格
16	肉眼可见物	—	GB/T 5750.4—2006 中的 4.1	无	无	合格
17	pH	无量纲	GB/T 5750.4—2006 中的 5.1	6.5-8.5	7.63	合格



宁夏城市供水水质监测网石嘴山监测站

检验检测报告

(Test Report)

样品编号: W210820

共 3 页/第 3 页

序号	检测项目	单位	检验方法	标准要求	检测结果	评价
18	铝	mg/L	GB/T 5750.6 -2006 中的 1.1	≤ 0.2	0.015	合格
19	铁	mg/L	GB/T 5750.6 -2006 中的 2.1	≤ 0.3	0.014	合格
20	锰	mg/L	GB/T5750.6 -2006 中 3.1	≤ 0.1	0.017	合格
21	铜	mg/L	GB/T5750.6-2006 中 4.2	≤ 1.0	0.049	合格
22	锌	mg/L	GB/T5750.6 -2006 中 5.1	≤ 1.0	<0.010	合格
23	氯化物	mg/L	GB/T5750.5 -2006 中 3.2	≤ 250	136.0	合格
24	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2006 中 3.2	≤ 250	215.1	合格
25	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4 -2006 中的 8.1	≤ 1000	512	合格
26	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T 5750.4 -2006 中 7.1	≤ 450	300.5	合格
27	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	GB/T 5750.7 -2006 中的 1.1 和 1.2	≤ 3	1.35	合格
				水源限制, 原水耗氧量 > 6 mg/L 时为 5		
28	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	GB/T 5750.4 -2006 中的 9.1	≤ 0.002	<0.002	合格
29	阴离子合成洗涤剂	mg/L	GB/T 5750.4 -2006 中的 10.1	≤ 0.3	<0.10	合格
30	二氧化氯 (ClO ₂)	mg/L	GB/T 5750.11 -2006 中的 4.2	≥ 0.02 且 ≤ 0.8	0.03	合格
31	氟化物	mg/L	GB/T 5750.5 -2006 中的 3.1	≤ 1.0	0.98	合格

批准:

(Handwritten signature)

审核:

(Handwritten signature)

编制: 于宁波



质量目标：

科学、公正、高效、和谐

质量承诺：

在检验活动中认真贯彻质量方针，充分保护客户的权益，科学、公正、高效、和谐地为客户提供优质服务。